

**ОБЕКТ ПО ЗЕМЛИЩА И ПОДОТДЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА, В КОИТО ЩЕ СЕ ДОБИВА ПО РЕДА
на чл. 111, ал. 2, т. 2 от ЗГ, ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2025/2026**

Обект №	Отдел	Подот дел	Землище	Вид на сечта	Дървесен вид	Площ	Натура 2000	Общо м3	Категория дървесина /куб. м./					
									Едра	Средна	Дребна	Дърва		
25999	28	ц1	с. Брест	пост. котловинна 25%	цр	1,1		27				27		
	28	ф1	с. Брест	пост. котловинна 25%	цр	0,9		25				25		
	726	з	с. Долно Кобиле	пробирка 15%	дгл	1,0		85	3	48	13	21		
	731	р	с. Уши	пробирка 20%	бк	2,2		90				90		
	749	т	с. Габрешевци	пробирка 15%	гбр	0,5			4				4	
					бк	0,2			2				2	
					бб	0,3			18		2	1	15	
					цр	-			9				9	
					зdB	-			6				6	
	2	п2	с. Горно Уйно	санитарна 100%	бб	0,15			6		2		4	
	3	у	с. Горно Уйно	гола за акация 100%	ак	0,1			56		5	9	42	
	4	м	с. Горно Уйно	пост. котловинна 30%	бл	1,54			1				1	
					цр	0,66			74				74	
	5	ж	с. Горно Уйно	пробирка 15%	бб	0,13			5		1		4	
					српл	1,17			55				55	
	6	н	с. Горно Уйно	гола за акация 100%	ак	0,3			32				32	
	7	л	с. Горно Уйно	пробирка 20%	бл	0,48			12				12	
					цр	0,12			7				7	
	13	б	с. Горно Уйно	санитарна 100%	бб	0,05			10	2	7	1		
	17	р	с. Горно Уйно	гола за акация 100%	ак	0,7			22		2	3	17	
	21	ч1	с. Долно Уйно	гола за акация 100%	ак	1,0			22		1	3	18	
	29	д1	с. Драговищица	санитарна 100%	бб	0,45	BG0000295		140	9	33	7	91	
	39	у1	с. Драговищица	гола за акация 100%	ак	0,3			6		2	3	1	
	39	о2	с. Горановци	гола за акация 100%	ак	0,2			15		1	2	12	
	39	ф4	с. Горановци	гола за акация 100%	ак	1,0			22		1	3	18	
	45	з	с. Полетинци	санитарна 100%	бб	0,3			22	2	8	2	10	
	75	ц1	с. Ломница	пробирка 25%	бк	1,54			26				26	
					зdB	0,66			19				19	
					гбр	-			18				18	
	83	ж1	с. Ивановци	прореждане 20%	зdB	1,0			32				32	
					цр	-			12				12	
	85	ф	с. Ивановци	санитарна 100%	бб	0,3			121	8	29	13	71	
	50	х	с. Драговищица	санитарна 100%	бб	0,2	BG0000294		19	1	15	3		
	116	а	с. Кършалево	прореждане 10%	бб	0,72			16			3	3	10
					зdB	0,36			1					1
					цр	0,12			6				6	
	117	х	с. Кършалево	санитарна 100%	бб	0,7	BG0000294		121	6	44	9	62	
	122	а	с. Драговищица	прореждане 20%	зdB	0,48			4				4	
					бл	0,06	BG0000294		2				2	
					цр	0,06			1				1	
	122	о	с. Драговищица	кр. пост. освет. фаза 30%	зdB	0,2			4				4	
	122	н	с. Драговищица	прореждане 15%	зdB	0,2			5				5	
	125	к	с. Мазарачево	пост. котловинна 25%	зdB	1,0			20				20	
	125	х	с. Мазарачево	кр. пост. осем. фаза 25%	бк	0,45			11				11	
					зdB	0,05			2				2	
125	д1	с. Мазарачево	кр. пост. осем. фаза 25%	зdB	0,48			36				36		
				бк	0,72			15				15		
126	ц2	с. Мазарачево	пост. котловинна 20%	зdB	0,6			24				24		
127	с	с. Мазарачево	пробирка 15%	зdB	1,0	BG0000294		22				22		
127	ц	с. Мазарачево	пробирка 15%	зdB	0,4	BG0000294		14				14		
127	ж1	с. Мазарачево	прореждане 15%	зdB	0,9	BG0000294		18				18		
				санитарна 100%	бб	0,3	BG0000294		11	1	3	1	6	
128	ч1	с. Мазарачево	пост. котловинна 25%	зdB	0,77	BG0000294		23				23		
				бл	0,33			5				5		
135	я	с. Мазарачево	прореждане 20%	зdB	0,3			5				5		
				гбр	-			1				1		
137	н	с. Лозно	прореждане 20%	зdB	1,1			18				18		
142	ц	с. Блатец	пробирка 15%	бк	3,5			101				101		
166	ю1	с. Лисец	санитарна 100%	бб	0,1			4		1		3		
169	з	с. Лисец	санитарна 100%	бб	0,25			22	1	11	2	8		
350	г	с. Лозно	пробирка 20%	бб	0,3			9	1	3	2	3		
827	б	с. Буново	гола за акация 100%	ак	0,07	BG0000134		16				16		
850	у	с. Цървеняно	пробирка 15%	бк	0,6	BG0000298		23				23		
855	н	с. Таваличево	пробирка 15%	бк	0,4	BG0000298		15				15		
858	а	с. Цървеняно	пробирка 20%	бк	2,0	BG0000298		115				115		
				бк	0,56	BG0000298		19				19		
858	в	с. Таваличево	пробирка 15%	гбр	0,14	BG0000298		5				5		
				бк	1,1	BG0000298		101				101		
863	и	с. Таваличево	пост. котловинна 25%	цр	1,26	BG0000298		60				60		
				кдб	0,54	BG0000298		8				8		
								1903	34	222	80	1567		

ЗАБЕЛЕЖКА: След изтичане на срока по чл. 111, ал. 10 от ЗГ и окончателното оформяне на списъците с правоимащите лица, които отговарят на изискванията на ал. 6, при необходимост ТП "ДГС Кюстендил", ще комплектова и предостави необходимите количества, така че всеки изявил желание да добива дървесина за лични нужди, да има тази възможност.