

Одобрил:.....

Инж. Благой Милев –ст. лесничей ТП ДГС
/име, фамилия и подпис:/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 5945/26.03.2012 г

Утвърдил:.....


име, фамилия,/ подпис:

/потълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №**За добив на дървесина от отдел **53** подотдел „Г”ТП ДГС/ДЛС Добринище/потълва се само за държавни гори/Община **Банско**; Землище **Обидим**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

**Почва** *Сила*

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+= проектиран автомобилен път

**насаждение**

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **пробирка** / интензивност 15 %  
Втори вид сеч / интензивност .....%
2. Площ на подотдела **2,3** ха Размер на сечището **2,3** ха
3. Състав по план/програма **бб 8, см1, бк1, брз , здгл** действителен **бб , см, бк**
5. Запас на 1 ха: с клони **396** куб.м/ха , без клони **356** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **19** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **184** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | бб | см | бк |  | дърв. вид<br>категория | бб | см | бк |  |  |  |          |
|------------------------|----|----|----|--|------------------------|----|----|----|--|--|--|----------|
| едра                   | 82 | 8  | 0  |  | дребна                 | 2  | 1  | 0  |  |  |  | вър-     |
| средна                 | 31 | 4  | 0  |  | дърва                  | 40 | 2  | 14 |  |  |  | шин<br>а |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **няма**
9. Средно извозно разстояние .....**60**.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии*, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **извън**

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга или колесен трактор на къси секции, с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.
  - 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата .....
10. Начини за почистване на сечището **разхвърляне по цялата площ.**
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... инж. Елисавета Николов – зам. директор ТП ДГС Добринищ

дата: 26.09.2025 г.,

Място на издаване – ТП „ДГС Добринище“

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: **2397/27.04.2012г.**

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

.....  
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил:.....  
Инж. Благой Милев –ст. лесничей ТП ДГС  
/име, фамилия и подпис:/

дата:.....Г.,  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 5945/26.03.2012 г

Утвърдил:.....  
.....  
име, фамилия,/ подпис: .....  
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/  
дата:.....Г.,  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел **53** подотдел „ф”

ТП ДГС/ДЛС Добринище/попълва се само за държавни гори/

Община **Банско**; Землище **Обидим**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

..... изваждане за добив

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **прореждане** / интензивност 15 %
Втори вид сеч / интензивност%
2. Площ на подотдела **1,2** ха Размер на сечището **1,2** ха
3. Състав по план/програма **бк 8;бб 2** действителен **бб , бк,**
5. Запас на 1 ха: с клони **150** куб.м/ха , без клони **135** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **22** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **20** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | бк | бб | | | дърв. вид
категория | бк | бб | | | | | |
|------------------------|----|----|--|--|------------------------|----|----|--|--|--|--|----------|
| едра | 0 | 2 | | | дребна | 0 | 1 | | | | | вър- |
| средна | 0 | 4 | | | дърва | 10 | 3 | | | | | шин
а |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **няма**

9. Средно извозно разстояние;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии*, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **извън**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга или колесен трактор на къси секции, с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

10. Начини за почистване на сечището **разхвърляне по цялата площ.**

11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... инж. Любен Тосков –гл. лесничей ТП ДГС Добринищ

дата:13.10.2025 г.,

Място на издаване – ТП „ДГС Добринище“

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: **6484/27.04.2012г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил:.....
Инж. Благой Милев –ст. лесничей ТП ДГС
/име, фамилия и подпис:/

дата:.....г.,
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 5945/26.03.2012 г

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис:
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел **53** подотдел „Ц“

ТП ДГС/ДЛС Добринище/попълва се само за държавни гори/

Община **Банско**; Землище **Обидим**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

| | | | |
|---------|---|---------|--|
| ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища | » » » » | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| ----- | съществуващи извозни пътища | ▲ ▲ ▲ | временен склад |
| ===== | съществуващ автомобилен път | xxxxxx | трасе на въжена линия |
| ~~~~~ | технологична просека | ==+==+ | проектиран автомобилен път |
| 0 | насаждение | | |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **прореждане** / интензивност 20 %
Втори вид сеч / интензивност%
2. Площ на подотдела **1,1 ха** Размер на сечището **1,1 ха**
3. Състав по план/програма **бб 10** действителен **бб**
5. Запас на 1 ха: с клони **374 куб.м/ха**, без клони **336 куб. м/ха**.
6. Среден наклон на терена **12** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **51** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | бб | | | | дърв. вид
категория | Бб | | | | | | |
|------------------------|----|--|--|--|------------------------|----|--|--|--|--|--|----------|
| едра | 14 | | | | дребна | 1 | | | | | | вър- |
| средна | 15 | | | | дърва | 21 | | | | | | шин
а |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **няма**
9. Средно извозно разстояние
10. Други характеристики на насаждението (*токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии*, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **извън**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга или колесен трактор на къси секции, с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
10. Начини за почистване на сечището **разхвърляне по цялата площ.**
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... инж. Любен Тосков –гл. лесничей ТП ДГС Добринищ
дата: 26.09.2025 г.,
Място на издаване – ТП „ДГС Добринище“
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: **6484/27.04.2012г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №
.....
/трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил:.....
Инж. Благой Милев –ст. лесничей ТП ДГС
/име, фамилия и подпис:/

дата:.....г.,
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 5945/26.03.2012 г

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис:
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел **53** подотдел „ч“

ТП ДГС/ДЛС Добринище/попълва се само за държавни гори/

Община **Банско**; Землище **Обидим**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

| | | | |
|-----------|---|----------|--|
| ± ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища | » » » » | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| ----- | съществуващи извозни пътища | ▲ ▲ ▲ | временен склад |
| ===== | съществуващ автомобилен път | xxxxxx | трасе на въжена линия |
| ~~~~~ | технологична просека | ==+==+== | проектиран автомобилен път |
| | | | |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **пробирка** / интензивност 15 %
Втори вид сеч / интензивност%
2. Площ на подотдела **2,2** ха Размер на сечището **2,2** ха
3. Състав по план/програма **бк 10;бб,чб** действителен **бб ,чб, бк, ела**
5. Запас на 1 ха: с клони **394** куб.м/ха , без клони **354** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **22** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **144** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | бк | бб | чб | ела | дърв. вид категория | бк | бб | чб | ела | | | |
|---------------------|----|----|----|-----|---------------------|----|----|----|-----|--|--|--------|
| едра | 0 | 12 | 34 | 0 | дребна | 0 | 1 | 1 | 0 | | | вършин |
| средна | 0 | 3 | 3 | 0 | дърва | 66 | 15 | 4 | 5 | | | а |

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **няма**
9. Средно извозно разстояние;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии*, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **извън**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга или колесен трактор на къси секции, с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
10. Начини за почистване на сечището **разхвърляне по цялата площ.**
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... инж. Любен Тосков –гл. лесничей ТП ДГС Добринищ
дата:26.09.2025 г.,
Място на издаване – ТП „ДГС Добринище“
№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: **6484/27.04.2012г.**
ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил:.....
Инж. Благой Милев –ст. лесничей ТП ДГС
/име, фамилия и подпис:/

дата:.....Г.,
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 5945/26.03.2012 г

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис:
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....Г.,
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел **53** подотдел „ш”

ТП ДГС/ДЛС Добринище/попълва се само за държавни гори/

Община **Банско**; Землище **Обидим**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

поп. вр. сат.ф

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲▲ временен склад

xxxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

поп. вр. сат.ф

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **пробирка** / интензивност 15 %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела **2,9** ха Размер на сечището **2,9** ха  
3. Състав по план/програма **бб 10; см, чб** действителен **бб , чб, см**  
5. Запас на 1 ха: с клони **377** куб.м/ха , без клони **339** куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена **18** градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина **142** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | бб | Чб | см |  |  | дърв. вид<br>категория | бб | Чб | см |  |  |  |          |
|------------------------|----|----|----|--|--|------------------------|----|----|----|--|--|--|----------|
| едра                   | 55 | 3  | 3  |  |  | дребна                 | 1  | 1  | 1  |  |  |  | вър-     |
| средна                 | 38 | 3  | 4  |  |  | дърва                  | 25 | 6  | 2  |  |  |  | шин<br>а |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **бк8, здб2, 5г., 0,2 пълн.**  
9. Средно извозно разстояние ... **30** .....;  
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии*, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **извън**

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище.**  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга или колесен трактор на къси секции, с влачене по терена.**  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
.....  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата .....  
.....  
10. Начини за почистване на сечището **разхвърляне по цялата площ.**  
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... инж. Елисавета Николова –Зам. директор ТП ДГС Добринищ  
дата: 26.09.2025 г.,  
Място на издаване – ТП „ДГС Добринище“  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: **2397/27.04.2012г.**

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил:.....  
Инж. Благой Милев –ст. лесничей ТП ДГС  
/име, фамилия и подпис:/

дата:.....Г.,  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 5945/26.03.2012 г

Утвърдил:.....  
.....  
име, фамилия,/ подпис: .....  
/потълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/  
дата:.....Г.,  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел **53** подотдел „ю“

ТП ДГС/ДЛС Добринище/потълва се само за държавни гори/

Община **Банско**; Землище **Обидим**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потълва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**



### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

—.....насаждение

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+ проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **прореждане** / интензивност 15 %
Втори вид сеч / интензивност%
2. Площ на подотдела 5,0 ха Размер на сечището 5,0 ха
3. Състав по план/програма **бб 9, бк1**, действителен **бб, чб, бк**
5. Запас на 1 ха: с клони **318** куб.м/ха, без клони **286** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **25** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **197** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | бб | чб | бк | | дърв. вид категория | бб | чб | бк | | | | |
|---------------------|----|----|----|--|---------------------|----|----|----|--|--|--|----------|
| едра | 57 | 32 | 0 | | дребна | 1 | 1 | 0 | | | | вър- |
| средна | 47 | 5 | 0 | | дърва | 29 | 5 | 20 | | | | шин
а |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **бк10, 10 г., 0,1 пълн.**
9. Средно извозно разстояние
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии*, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **извън**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга или колесен трактор на къси секции, с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
10. Начини за почистване на сечището **разхвърляне по цялата площ.**
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Тома Козарев – горски стражар ТП ДГС Добринище

дата: 26.09.2025 г.,

Място на издаване – ТП „ДГС Добринище“

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: **14946/02.12.2022г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: