

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **групово – постепенна** / интензивност 25 %
Втори вид сеч / интензивност%
2. Площ на подотдела **3,4** ха Размер на сечището **3,4** ха
3. Състав по план/програма **бб 10; бк, трп** действителен **бб , чб**
5. Запас на 1 ха: с клони **365** куб.м/ха , без клони **304** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **21** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **148** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	бб	чб				дърв. вид категория	бб	чб					
едра	82	3				дребна	5						вър- шин а
средна	29	3				дърва	24						

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **бк8, бб2, 15г., 0,4 пълн.**
9. Средно извозно разстояние;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии*, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **извън**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга или колесен трактор на къси секции, с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
10. Начини за почистване на сечището **събиране на купчини.**
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... инж. Марио Власев – **ст.** лесничей ТП ДГС Добринище
дата: 26.09.2025 г.,
Място на издаване – ТП „ДГС Добринище“
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: **15548/29.01.2025г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **прореждане** / интензивност 15 %
Втори вид сеч / интензивност%
2. Площ на подотдела **3,6** ха Размер на сечището **3,6** ха
3. Състав по план/програма **бб 9; бк 1**, действителен **бб**
5. Запас на 1 ха: с клони **163** куб.м/ха , без клони **146** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **23** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **50** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	бб				дърв. вид категория	бб						
едра	2				дребна	1						вър-
средна	18				дърва	29						шин а

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **няма**
9. Средно извозно разстояние
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии*, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **извън**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга или колесен трактор на къси секции, с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
10. Начини за почистване на сечището **разхвърляне по цялата площ .**
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... инж. Любен Тосков – гл. лесничей ТП ДГС Добринище

дата: 26.09.2025 г.,

Място на издаване – ТП „ДГС Добринище“

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: **6484/27.04.2012г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил:.....
Инж. Марио Власев –ст. лесничей ТП ДГС
/име, фамилия и подпис:/

дата:.....Г.,
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 9247/11.04.2013 г

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис:
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....Г.,
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел **141** подотдел „Л”

ТП ДГС/ДЛС Добринище/попълва се само за държавни гори/

Община **Банско**; Землище **Добринище**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

..... насаждение

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **пробирка** / интензивност 10 %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела **2,5 ха** Размер на сечището **2,5 ха**  
3. Състав по план/програма **бб 10; бк** действителен **бб**  
5. Запас на 1 ха: с клони **308** куб.м/ха , без клони **258** куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена **22** градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина **65** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | бб |  |  |  |  | дърв. вид категория | бб |  |  |  |  |  |       |
|---------------------|----|--|--|--|--|---------------------|----|--|--|--|--|--|-------|
| едра                | 32 |  |  |  |  | дребна              | 1  |  |  |  |  |  | вър-  |
| средна              | 20 |  |  |  |  | дърва               | 12 |  |  |  |  |  | шин а |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **бк8, ела2, 15г., 0,3 пълн.**  
9. Средно извозно разстояние .....;  
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии*, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **извън**

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище.**  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга или колесен трактор на къси секции, с влачене по терена.**  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
.....  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
.....  
10. Начини за почистване на сечището **разхвърляне по цялата площ.**  
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... инж. Любен Тосков – гл. лесничей ТП ДГС Добринище

дата: 07.08.2025 г.,

Място на издаване – ТП „ДГС Добринище“

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: **6484/27.04.2012г.**

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

.....  
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **прореждане** / интензивност 20 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2. Площ на подотдела **2,2**ха Размер на сечището **2,2** ха

3. Състав по план/програма **бб 10**; действителен **бб**

5. Запас на 1 ха: с клони **269** куб.м/ха , без клони **225** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **22** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **48** лежаща маса, куб.м.

|                        |    |  |  |  |  |                        |    |  |  |  |  |  |          |
|------------------------|----|--|--|--|--|------------------------|----|--|--|--|--|--|----------|
| дърв. вид<br>категория | бб |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | бб |  |  |  |  |  |          |
| едра                   | 17 |  |  |  |  | дребна                 | 1  |  |  |  |  |  | вър-     |
| средна                 | 19 |  |  |  |  | дърва                  | 11 |  |  |  |  |  | шин<br>а |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **няма**

9. Средно извозно разстояние .....

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии*. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **извън**

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга или колесен трактор на къси секции, с влачене по терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата .....

10. Начини за почистване на сечището **разхвърляне по цялата площ.**

11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... инж. Любен Тосков – гл. лесничей ТП ДГС Добринище

дата:07.08.2025 г.,

Място на издаване – ТП „ДГС Добринище“

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: **6484/27.04.2012г.**

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил:.....  
инж. Марио Власев –ст. лесничей ТП ДГС  
/име, фамилия и подпис:/

дата:.....Г.,  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 9247/11.04.2013 г

Утвърдил:.....  
.....  
име, фамилия,/ подпис: .....  
/потъпва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/  
дата:.....Г.,  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел **143** подотдел „к”

ТП ДГС/ДЛС Добринище/потъпва се само за държавни гори/

Община **Банско**; Землище **Добринище** ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъпва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



### Легенда:

+++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **прореждане** / интензивност15..... %
Втори вид сеч/ интензивност%
2. Площ на подотдела 0,5 ха Размер на сечището 0,5 ха
3. Състав по план/програма бб 10; чб ;збб, действителен бб;
5. Запас на 1 ха: с клони **287** куб.м/ха , без клони **258** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 11 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **.....31** лежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|--|--|--|--|---------------------|----|--|--|--|--|------|--|
| дърв. вид категория | бб | | | | | дърв. вид категория | бб | | | | | | |
| едра | 0 | | | | | дребна | 1 | | | | | вър- | |
| средна | 13 | | | | | дърва | 17 | | | | | шина | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **няма**
9. Средно извозно разстояние;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) **извън**

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище**.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга или колесен трактор на къси секции, с влачене по терена**.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
10. Начини на почистване на сечището **разхвърляне по цялата площ**.
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места**.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... Тома Козарев– горски стражар ТП ДГС Добринище

дата:26.09.2025 г.,

Място на издаване – ТП „ДГС Добринище“

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: **14946/02.12.2012г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **пробирка** / интензивност 15 %
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела **1,1 ха** Размер на сечището **1,1 ха**
3. Състав по план/програма **66 10**; действителен **66**
5. Запас на 1 ха: с клони **418 куб.м/ха**, без клони **350 куб. м/ха**.
6. Среден наклон на терена **18** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **65** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | 66 | | | | | дърв. вид
категория | 66 | | | | | | |
|------------------------|----|--|--|--|--|------------------------|----|--|--|--|--|--|--|
| едра | 24 | | | | | дребна | 2 | | | | | | |
| средна | 17 | | | | | дърва | 12 | | | | | | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **БК 8, 882; 0,2 пълн.; 10 гор.**
9. Средно извозно разстояние
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии*. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **извън**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга или колесен трактор на къси секции, с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
10. Начини за почистване на сечището **разхвърляне по цялата площ.**
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Любен Тосков – гл. лесничей ТП ДГС Добринище

дата: 07.08.2025 г.,

Място на издаване – ТП „ДГС Добринище“

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: **6484/27.04.2012г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/потъква се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: