

Одобрил: инж.Бисер Русков-Директор
ТП ДГС Гърмен

/име, фамилия и подпис:/

дата: 17.07.2016 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 6491 / 27.4.2012 г.

Утвърдил:

/име, фамилия/, подпис:

/потълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: /Г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел "377" подотдел "д"


На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ГЪРМЕН /потълва се само за държавни гори/

Община Гърмен; Землище с. Осиково;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /потълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
-----	съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲	временен склад
=====	съществуващ автомобилен път	xxxxxxx	трасе на въжена линия
~~~~~	просека	=+ =+ =+	проектиран автомобилен път
	подотдел		недостъпно
	снеговал/снеголом		.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

### II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механизирано  
с трактор или животинска сила  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):  
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.  
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиянка и почвата  
Да се внимава с посоката на повалене
10. Начини на почистване на сечището Вършищата да се свбля на купчини
11. Материалите ще се извоят до временен склад..... механизирано  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние 100-150м
13. Други указания: Да се спазват разпоредбите и указанията от ЗГ

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,**

Изготвил: Бакч Бакчев ИКЗБ /подпис, име и фамилия/

дата: 20.07.2016г.,

Място на издаване .....

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 5053 /20.11.2011г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

..... Г.

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

Одобрил: инж.Бисер Русков-Директор ТП ДГС  
Гърмен

/име, фамилия и подпис:/

дата: 10.08.2016г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 6491 / 27.4.2012 г.

Утвърдил: .....

/име, фамилия/, подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: ..... Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: ..... / .....Г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел "323" подотдел "т"


На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ГЪРМЕН /попълва се само за държавни гори/

Община Гърмен; Землище с. Скребатно;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ....., /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
-----	съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲	временен склад
=====	съществуващ автомобилен път	xxxxxxx	трасе на въжена линия
~~~~~	просека	==+==+==	проектиран автомобилен път
	подотдел		недостъпно
	снеговал/снеголом		

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището

Одобрил: инж. Денис Шенгов-Директор ТП ДГС
Гърмен

/име, фамилия и подпис/:

дата: 29.04.2026г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 2379 / 5.1.2012 г.

Утвърдил:

/име, фамилия/, подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: /

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел "304" подотдел "д"


На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ГЪРМЕН /попълва се само за държавни гори/

Община Гърмен; Землище с. Скребатно;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
-----	съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲	временен склад
=====	съществуващ автомобилен път	xxxxxx	трасе на въжена линия
~~~~~	просека	=+=+=+=	проектиран автомобилен път
	подотдел		недостъпно
	снеговал/снеголом		.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

### II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: ..... Сакитарна ..... / интензивност: 15 %

Втори вид сеч: ..... / интензивност: ..... %;

2. Площ на подотдела: 8.8 ха Размер на сечището: ..... ха

3. Състав по план/програма: Бял бор - 10, Черен бор - 0, Зимен дъб - 10, Хвойна - 10, действителен: .....

4. Запас на 1 ха: с клони 316 куб.м/ха, без клони 264 куб. м/ха;

5. Среден наклон на терена: 32 градуса;

6. Очакван добив от маркираната дървесина: 0 лежаща маса, куб.м.



Одобрил: инж. Денис Шенгов-Директор ТП ДГС  
Гърмен

/име, фамилия и подпис:/

дата: 29.04.2012 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 2379 / 5.1.2012 г.

Утвърдил: .....

/име, фамилия/, подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: ..... / .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел "305" подотдел "л"


На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ГЪРМЕН /попълва се само за държавни гори/

Община Гърмен; Землище с. Скребатно;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ....., /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



#### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

подотдел

снеговал/снеголом

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxxx трасе на въжена линия

=+ =+ =+ проектиран автомобилен път

недостъпно

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Санитарна / интензивност: 15 %

Втори вид сеч: / интензивност: %;

2. Площ на подотдела: 11.1 ха Размер на сечището: ха

3. Състав по план/програма: Бял бор - 10, Черен бор - 0, Зимен дъб - 0, действителен:

.....;

4. Запас на 1 ха: с клони 332 куб.м/ха, без клони 278 куб. м/ха;

5. Среден наклон на терена: 32 градуса;

6. Очакван добив от маркираната дървесина: 0 лежаща маса, куб.м.

Имя, фамилия и подпись: 

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 2379 / 5.1.2012 г.

/име, фамилия/, подпись:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:,


№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: /

"306" подотдел "з"

Община Гърмен; Землище с. Скребатно;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № , /попълва се само за недържавни гори/

M 1:10000



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

просека

подотдел

снеговал/снеголом

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ **временен склад**

| | |
|---------|-----------------------|
| XXXXXXX | тресе на въжена линия |
|---------|-----------------------|

==+==+==+== проектиран автомобилен път

недостъпно

| | |
|--|--|
| | |
| | |

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Сакатс/ма 100 /o

/ интенсивность: 0 %

Втори вид сеч:

/ ИНТЕНЗИВНОСТ:%;

2. Площ на подотдела: 2.8 ха Размер на сечището: ха

3. Състав по план/програма: Акация - 6, Бял бор - 4, Черен бор - 0, действителен:

.....

4. Запас на 1 ха: с клони 225 куб.м/ха , без клони 195 куб. м/ха;

5. Среден наклон на терена: 28 градуса:

6. Очакван добив от маркираната дървесина: **0** лежаща маса, куб.м.

Одобрил: инж. Денис Шенгов-Директор/ТП ДГС
Гърмен

/име, фамилия и подпис:/

дата: 24.04.2026г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 2379 / 5.1.2012 г.

Утвърдил:

/име, фамилия/, подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: /

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел "332" подотдел "ж"


На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ГЪРМЕН /попълва се само за държавни гори/

Община Гърмен; Землище с. Осиково;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

| | | | |
|---------|---|---------|--|
| ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища | » » » » | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| ----- | съществуващи извозни пътища | ▲ ▲ ▲ | временен склад |
| ===== | съществуващ автомобилен път | xxxxxxx | трасе на въжена линия |
| ~~~~~ | просека | =+=+=+= | проектиран автомобилен път |
| | | | |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта: Принудителна / интензивност: 0 %
- Втори вид сеч: / интензивност: %;
- Площ на подотдела: 4.5 ха Размер на сечището: 4.5 ха
- Състав по план/програма: Зимен дъб - 6, Бук - 3, Бял бор - 1, Мъждрян - 0, действителен:
- Запас на 1 ха: с клони 49 куб.м/ха, без клони 38 куб. м/ха;
- Среден наклон на терена: 34 градуса;
- Очакван добив от маркираната дървесина: 0 лежаща маса, куб.м.

Одобрил: инж. Денис Шенгов-Директор ТП ДГС
Гърмен

/име, фамилия и подпис:/

дата: 24.04.2026г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 2379 / 5.1.2012 г.

Утвърдил:

/име, фамилия/, подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: /

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел "323" подотдел "п"


На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ГЪРМЕН /попълва се само за държавни гори/

Община Гърмен; Землище с. Скребатно;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

| | | | |
|---------|---|---------|--|
| ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища | » » » » | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| ----- | съществуващи извозни пътища | ▲ ▲ ▲ | временен склад |
| ===== | съществуващ автомобилен път | xxxxxxx | трасе на въжена линия |
| ~~~~~ | просека | =+=+=+= | проектиран автомобилен път |
| | | | |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Принудителна

/ интензивност: 25 %

Втори вид сеч:

/ интензивност:%;

2. Площ на подотдела: 7.7 ха Размер на сечището: 7.7 ха

3. Състав по план/програма: Бял бор - 10, Бук - 0, Бук - 10, Бук - 10, Бял бор - 10, Бук - 0, Бук - 10, Бук - 10, действителен:

4. Запас на 1 ха: с клони 914 куб.м/ха, без клони 814 куб. м/ха;

5. Среден наклон на терена: 22 градуса;

6. Очакван добив от маркираната дървесина: 0 лежаща маса, куб.м.

