

Одобрил: Инж. Калин Захаров

/име, фамилия и подпис/

дата:.....09.02.2011.....

№ и дата на удостоверение

лесовъдска практика: 2678/05.01.2011

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на

лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел.....44.....подотдел.....Г.....


На ТП ДГС БЛАГОЕВГРАД /попълва се само за държавни гори/

Община Благоевград ;

ЗемлищеС. Бисерича.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± немаркирана част от подотдела

— съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

— просека

— Граница на подотдел

— проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

— проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Постепенно - котловинно / интензивност 25%
Втори вид сеч / интензивност%
2. Площ на подотдела 2.0 ха Размер на сечището 2.0 ха
3. Състав по план/програма 325 9, БК 1, действителен ✓
4. Запас на 1 ха: с клони 216 куб.м/ха, без клони 216 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 3.7 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	<u>325</u>	БК	<u>ГБР</u>	<u>325</u>	дърв. вид категория	<u>325</u>	БК	<u>ГБР</u>	<u>325</u>		
едра	-	-	-	-	дребна	-	-	-	-	вър-	
средна	-	-	-	-	дърва	<u>320</u>	<u>24</u>	<u>29</u>	<u>27</u>	шина	

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 6.0 м.;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
вис 4.3 гори с релаксация противорожковно значение

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

Бензиномоторен трион, ръчно, кастренето на отсечените стъбла, ще се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

Животинска теглителна сила или приспособен/специализиран колесен трактор,

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

Дълги и къси секции с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължина 300м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата

Да се пазят от нараняване оставащите на корен дървета, при поваляне и извоз на дървесина.

10. Начини на почистване на сечището Разхвърляне на вършината по цялата площ на сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад Отдел. 99, 05981 43
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазва технологичния план за добив на дървесина.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Инж. Андон Стаменов /подпис, име и фамилия/....

дата: 21.06.24.....г.,

Място на издаване: ТП ДГС БЛАГОЕВГРАД

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 13363/02.07.2018г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №
.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Посечително - полюбенно / интензивност 25%
Втори вид сеч / интензивност%
2. Площ на подотдела 3.0 ха Размер на сечището 3.0 ха
3. Състав по план/програма 395 10 действителен
4. Запас на 1 ха: с клони 123 куб.м/ха, без клони 166 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 33 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	395	БК	ГБР			дърв. вид категория	395	БК	ГБР				
едра	-	-	-			дребна	-	-	-			вър-	
средна	-	-	-			дърва	80	32	22			шина	

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 60 м.;
9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоразлини зони, биологично разнообразие и др.)
ВКС 4.3. Гори с ретинащо противоепидемно значение

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

Бензиномоторен трион, ръчно, кастренето на отсечените стъбла, ще се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

Животинска теглителна сила или приспособен/специализиран колесен трактор,

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

Дълги и къси секции с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях 100м (не по-малко от 40 м), дължина 50м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

Да се палят от нараняване оставащите на корен дървета, при повяляне и извоз на дървесина.

10. Начини на почистване на сечището Разхвърляне на вършината по цялата площ на сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад Отдел. 44, отсеч. 43
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазва технологичния план за добив на дървесина.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Инж. Андон Стаменов /подпис, име и фамилия/.....

дата: 21.06.29.....г.,

Място на издаване: ТП ДГС БЛАГОЕВГРАД

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 13363/02.07.2018г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №
.....
/трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил: Инж. Калин Заше

/име, фамилия и подпис:/

дата: 09.07.2011

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 2678/05.01.2012г.

Утвърдил:

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел..... 44подотдел..... К


На ТП ДГС БЛАГОЕВГРАД /попълва се само за държавни гори/

Община Благоевград ;

Землище с. Бисърица

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± немаркирана част от подотдела

съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

просека

Граница на подотдел

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

немаркирана част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта *Постепенно - постепенно* / интензивност *25* %
 2. Площ на подотдела *3.6* ха Размер на сечището *3.0* ха
 3. Състав по план/програма *3.6* действителен
 4. Запас на 1 ха: с клони *170* куб.м/ха, без клони *155* куб. м/ха.
 5. Среден наклон на терена *31* градуса.
 6. Очакван добив от маркираната дървесина *109* лежаща маса, куб.м.

Очакван дооив от маркираната дървесиналежаща маса, кубом.									
дърв. вид	ББ	БК	326	ГБР	дърв. вид	ББ	БК	326	ГБР
категория					категория				
едра		-	-	-	дребна		-	-	-
средна		-	-	-	дърва		6	95	8

7. Наличие и характеристика на подраства преди сецта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ВКС ч.3. Гори с реновоице противосерозно
могение
8. Средно извозно разстояние 60 м;
9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
ВКС ч.3. Гори с реновоице противосерозно
могение

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

Бензиномоторен трион, ръчно, кастренето на отсечените стъбла, ще се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Животинска теглителна сила или приспособен/специализиран колесен трактор, на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
Дълги и къси секции с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

- 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

- 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направление на просекибр.

- допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата
Да се пазят от нараняване оставащите на корен дървета, при повяляне и извоз на дървесина.

10. Начини на почитване на сечището Разхвърляне на вършината по цялата площ на сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад Отдел.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазва технологичния план за добив на дървесина.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените
за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Инж. Андон Стаменов /подпис, име и фамилия/..

дата: 13.06.29 г.Г.,

Място на издаване: ТП ДГС БЛАГОЕВГРАД

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 13363/02.07.2018г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил: Инж. Калин Заше
/име, фамилия и подпис/:

дата: 09.02.2024

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 2678/05.01.2012г.

Утвърдил:
име, фамилия/ подпис:
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:г.,
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел..... 44подотдел..... 8

На ТП ДГС БЛАГОЕВГРАД /попълва се само за държавни гори/

Община Благоевград ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- +++++ немаркирана част от подотдела
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Граница на подотдел

- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Постепенно - коубовичко / интензивност 25%
 Втори вид сеч / интензивност%
 2. Площ на подотдела 61.4 ха Размер на сечището 61.4 ха
 3. Състав по план/програма 3958, БК, ГБР действителен
 4. Запас на 1 ха: с клоно 2684 куб. м/ха, без клоно 239 куб. м/ха.
 5. Среден наклон на терена 32 градуса.
 6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	395	БК	ГБР	395	дърв. вид категория	395	БК	ГБР	395
едра	5	5	-	-	едра	-	-	-	-
средна	1	1	-	-	средна	256	166	19	28

7. Наличие и характеристика на подраства през сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 50;
 9. Други характеристики на насаждението (показатели за отбавища, наследни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за горите с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопади, зони, биологично разнообразие и др.)
ВКС ч. 3 горите с висока стойност против ерозия
зона

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

Бензиномоторен трион, ръчно, кастренето на отсечените стъбла, ще се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

Животинска теглителна сила или приспособен/специализиран колесен трактор,

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.) в влачене по терена, изцяло натоварени).....

Дълги и къси секции с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина 100 м. широчина 3.5 м.
 5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата

Да се пазят от нараняване оставащите на корен дървета, при поавалене и извоз на дървесина.

10. Начини на почистване на сечището Разхвърляне на вършината по цялата площ на сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад Отдел 44, отдел 45

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазва технологичния план за добив на дървесина.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Инж. Андон Стаменов /подпис, име и фамилия/.....

дата: 29.06.24.....г.,

Място на издаване: ТП ДГС БЛАГОЕВГРАД

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 13363/02.07.2018г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил: Инж. Калин Зап

/име, фамилия и подпис:/

дата: 09.05.2012

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 2678/05.01.2012г.

Утвърдил:

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел..... 44подотдел..... И


На ТП ДГС БЛАГОЕВГРАД /попълва се само за държавни гори/

Община Благоевград ;

Землище С. Бистрица

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± немаркирана част от подотдела

— — — — — съществуващи извозни пътища

— — — — — съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

— — — — — Граница на подотдел

» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

— + — + — проектиран автомобилен път

— + — + — технологично просека

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Техническо ..... / интензивност ..... 1 %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела 23.0 ха Размер на сечището ..... 0.2 ха  
3. Състав по план/програма ..... Вк 9, 3г 5 7, действителен .....  
4. Запас на 1 ха: с клони ..... 402 куб.м/ха, без клони ..... 358 куб. м/ха.  
5. Среден наклон на терена ..... 3.2 градуса.  
6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | ББ | БК |  |  |  | дърв. вид категория | ББ | БК        |  |  |  |      |  |
|---------------------|----|----|--|--|--|---------------------|----|-----------|--|--|--|------|--|
| едра                |    | -  |  |  |  | дребна              |    | -         |  |  |  | вър- |  |
| средна              |    | -  |  |  |  | дърва               |    | <u>70</u> |  |  |  | шина |  |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние ..... 10 м.  
9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосъбирни зони, биологично разнообразие и др.)

ВКС 3. Климат и дървесни екосистеми. ВКС 4.3. Горска среда. Водни ресурси и водосъхранение.

## III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

Бензиномоторен трион, ръчно, кастренето на отсечените стъбла, ще се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

Животинска теглителна сила или приспособен/специализиран колесен трактор,

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

Дълги и къси секции с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

Да се палят от нараняване оставащите на корен дървета, при повяляне и извоз на дървесина.

10. Начини на почистване на сечището Разхвърляне на вършината по цялата площ на сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад Отдел 44, отдел 43 .....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазва технологичния план за добив на дървесина.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Инж. Андон Стаменов /подпис, име и фамилия/

дата: 28.06.2015 г.,

Място на издаване: ТП ДГС БЛАГОЕВГРАД

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 13363/02.07.2018г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

.....  
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....