

Одобрил:.....

Инж. Васил Кирянов - ст. лесник

/име, фамилия, подпис/

Дата: 16.06.2025г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 12390/22.06.2016г.

Заличено на основание чл. 96, ал.3
от НУРВИДГТ и във връзка с чл.4
от Регламент (ЕС) 2016/679

Утвърдил:..

инж. Иван Гергов - директор

/име, фамилия, подпис/

Дата: 16.06.2025г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 8643/19.12.2012г.

Заличено на основание чл. 96, ал.3
от НУРВИДГТ и във връзка с чл.4
от Регламент (ЕС) 2016/679

НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 212, подотдел „а“

На ТП ДГС „Разлог“...../потъква се само за държавни гори/

Община Разлог, Землище на град Разлог;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

==>>> проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: **Принудителна** / интензивност %

Втори вид сеч:

2. Площ на подотдела **2.7 ха** Размер на сечището **2.7 ха**

3. Състав по план/програма бб9/ела1, действителен бб9/ела1

5. Запас на 1 ха: с клони 301/67 куб.м/ха, без клони 263/42 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 18 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина е **43 м³** лежаща маса

| дърв. вид<br>категория | бб | дърв. вид<br>категория | бб | вър-<br>шина |
|------------------------|----|------------------------|----|--------------|
| едра                   | 16 | дребна                 | 1  |              |
| средна                 | 5  | дърва                  | 21 |              |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 150 м.;

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **ВКС2. Запазване на ландшафта. Да не се намалява процента на лесистост. Да се поддържа определено количество мъртва дървесина, дървета с хралупи и стари дървета.**

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Сечта и кастренето да се извърши с БВТ в насаждението, а разкриването на временните складове.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга и механизирено с трактор с влачене по терен по съществуващи извозни пътища на къси и дълги секции.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) За временни складове ще бъдат използвани уширенията на пътищата или стари съществуващи складове.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. **Правилно определяне посоката на поваление, с цел опазване на подраства и оставащите на корен дървета; извоза на секции и почистването на сечището да се извършват по начин, който не уврежда подраства и оставащите на корен дървета, и не затруднява възобновителния процес.**

10. Начини за почистване на сечището- **Разхвърляне равномерно по цялото сечище.**

11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места и след работа се транспортират и депонират в обществените места за събиране/депонирание на отпадъци. Почистването на сечището да става едновременно със сечта. В горскостопанската техника да има подходящи средства за абсорбиране на гориво-смазачни материали, които се използват в случаи на инцидентни разливи. Горскостопанската техника да се зарежда на обособени места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Исмаил Ходиб / подпис, име и фамилия

Дата: .....г.,

Място на издаване: .....

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... попълва се след издаването

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволение за сеч № 0828038/31.07.2025,

ин-р Радослав Благоев Мансуров - 04.08.2025г.

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11456/26.05.2015.

Заличено на основание  
чл. 96, ал.3  
от НУРВИДГТ и във  
връзка с чл.4  
от Регламент (ЕС)  
2016/679

Одобрил:.....

Инж. Васил Кирилов - ст. лесничек

/име, фамилия, подпис/

Дата: 11.06.2025г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 12390/22.06.2016г.

Заличено на основание чл. 96, ал.3  
от НУРВИДГТ и във връзка с чл.4  
от Регламент (ЕС) 2016/679

Утвърдил:.....

инж. Иван Гергов - директор

/име, фамилия, подпис/

Дата: 16.08.2025г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 8643/19.12.2012г.

Заличено на основание чл. 96, ал.3  
от НУРВИДГТ и във връзка с чл.4  
от Регламент (ЕС) 2016/679

НСГ

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **212**, подотдел „г“

На ТП ДГС „Разлог“ ..... /потъква се само за държавни гори/

Община Разлог, Землище на град Разлог;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

### I. Схема за добив на дървесина от насаждението



### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: **Принудителна** / интензивност %

Втори вид сеч: санитарна 100 %

2. Площ на подотдела **17.2 ха** Размер на сечището 17.19/0.01 ха

3. Състав по план/програма бб9/ела1, действителен бб9/ела1

5. Запас на 1 ха: с клони 301/69 куб.м/ха, без клони 278/49 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 19 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина е **108 м³** лежаща маса

| дърв. вид
категория | бб | дърв. вид
категория | бб | вър-
шина |
|------------------------|----|------------------------|----|--------------|
| едра | 23 | дребна | 2 | |
| средна | 26 | дърва | 57 | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 250 м.;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододейни зони, биологично разнообразие и др.) **ВКС2. Запазване на ландшафта. Да не се намалява процента на лесистост. Да се поддържа определено количество мъртва дървесина, дървета с хралупи и стари дървета.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Сечта и кастренето да се извърши с БВТ в насаждението, а разкрийването на временните складове.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга и механизирано с трактор с влачене по терен по съществуващи извозни пътища на къси и дълги секции.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) За временни складове ще бъдат използвани упириенията на пътищата или стари съществуващи складове.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. **Правилно определяне посоката на поваление, с цел опазване на подраства и оставащите на корен дървета; извоза на секции и почистването на сечището да се извършват по начин, който не уврежда подрастта и оставащите на корен дървета, и не затруднява възобновителния процес.**

10. Начини за почистване на сечището- **Разхвърляне равномерно по цялото сечище.**

11. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места и след работа се транспортират и депонират в обществените места за събиране/депонирание на отпадъци. Почистването на сечището да става едновременно със сечта. В горскостопанската техника да има подходящи средства за абсорбиране на гориво-смазачни материали, които се използват в случаи на инцидентни разливи. Горскостопанската техника да се зарежда на обособени места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Мелани Хорва \ подпис, име и

Дата: г.,

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволение за сеч № 0828035/31.07.2025

г-н/г-а Радослав Васил Марков - 04.08.2025

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11455/26.05.2015

Заличено на основание чл. 96, ал.3 от НУРВИДГТ и във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Одобрил:.....

Инж. Васил Кирянов – ст. леснич

/име, фамилия, подпис/

Дата: 16.06.2025

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 12390/22.06.2016г.

Утвърдил:.....

инж. Иван Герг

/име, фамилия, подпис/

Дата: 16.06

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 8643/19.12.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 212, подотдел „д“

На ТП ДГС „Разлог“...../потъква се само за държавни гори/

Община Разлог, Землище на град Разлог;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: **Принудителна** / интензивност %  
Втори вид сеч:
2. Площ на подотдела **16.2 ха** Размер на сечището **16.2 ха**
3. Състав по план/програма бб8/бук2, действителен бб8/бук2
5. Запас на 1 ха: с клони 376/89 куб.м/ха , без клони 277/55 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 23 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина е **44 м<sup>3</sup>** лежаща маса

|           |    |  |           |    |  |  |  |      |  |
|-----------|----|--|-----------|----|--|--|--|------|--|
| дърв. вид | бб |  | дърв. вид | бб |  |  |  |      |  |
| едра      | 28 |  | дребна    | 1  |  |  |  | вър- |  |
| средна    | 6  |  | дърва     | 9  |  |  |  | шина |  |

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 150 м.;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) ВКС2. Запазване на ландшафта. Да не се намалява процента на лесистост. Да се поддържа определено количество мъртва дървесина, дървета с хралупи и стари дървета.

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Сечта и кастренето да се извърши с БВТ в насаждението, а разкриването на временните складове.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга и механизирено с трактор с влачене по терен по съществуващи извозни пътища на къси и дълги секции.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
  - 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) За временни складове ще бъдат използвани уширенията на пътищата или стари съществуващи складове.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. **Правилно определяне посоката на повяляне, с цел опазване на подраства и оставащите на корен дървета; извоза на секции и почистването на сечището да се извършват по начин, който не уврежда подрастта и оставащите на корен дървета, и не затруднява възобновителния процес.**
10. Начини за почистване на сечището- **Разхвърляне равномерно по цялото сечище.**
11. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места и след работа се транспортират и депонират в обществените места за събиране/депониране на отпадъци. Почистването на сечището да става едновременно със сечта. В горскостопанската техника да има подходящи средства за абсорбиране на гориво-смазачни материали, които се използват в случай на инцидентни разливи. Горскостопанската техника да се зарежда на обособени места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Мариана Хочева \подпис, име и фамилия\

Дата:.....Г..

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

### ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № 0888.

Радослав Братов Монтанел - 04.08.2025.

..... /трије имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11456/26.05.2015.

Заличено на  
основание чл. 9б,  
ал.3  
от НУРВИДГТ и  
във връзка с чл.4  
от Регламент (ЕС)  
2016/679

07. '20