

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: **Принудителна** / интензивност %

Втори вид сеч:

2. Площ на подотдела **11.7 ха** Размер на сечището **11.7 ха**

3. Състав по план/програма бук6/ела3/бб1, действителен бук6/ела3/бб1

5. Запас на 1 ха: с клони 231/198/57 куб.м/ха, без клони 179/159/35 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 26 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина е **19 м³** лежаща маса

дърв. вид категория	ела	бук			дърв. вид категория	ела	бук				
едра					дребна	1					
средна					дърва	4	14				вър- шина

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 200 м.;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайки зони, биологично разнообразие и др.) **ВКС2. Запазване на ландшафта. Да не се намалява процента на лесистост. Да се поддържа определено количество мъртва дървесина, дървета с хралупи и стари дървета.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Сечта и кастренето да се извърши с БВТ в насаждението, а разкрояването на временните складове.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга и механизирано с трактор с влачене по терен по съществуващи извозни пътища на къси и дълги секции.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) За временни складове ще бъдат използвани уширенията на пътищата или стари съществуващи складове.

9. Мерки за опазване на оставашите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. **Правилно определяне посоката на поваление, с цел опазване на подраства и оставашите на корен дървета; извоза на секции и почистването на сечището да се извършват по начин, който не уврежда подрастта и оставашите на корен дървета, и не затруднява възобновителния процес.**

10. Начини за почистване на сечището- **Разхвърляне равномерно по цялото сечище.**

11. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места и след работа се транспортират и депонират в обществените места за събиране/депонирание на отпадъци. Почистването на сечището да става едновременно със сечта. В горскостопанската техника да има подходящи средства за абсорбиране на гориво-смазачни материали, които се използват в случай на инцидентни разливи. Горскостопанската техника да се зарежда на обособени места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: /подпис, име и фамилия

Дата: 18.08.2025

Място на издаване:

Заличено на основание
чл. 96, ал.3
от НУРВИДГ и във
въззка с чл.4

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № 083002819.0825

..... /трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 24.14/18.08.2025

Одобрил:.....

Инж. Васил

/име, фамилия, и

Дата: 16.06.2016г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 12390/22.06.2016г.

Заличено на основание чл. 96, ал.3 от НУРВИДГТ и във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

ей

Утвърдил

инж. Иван

/име, фамилия, подпис

Дата: 16.06.2016г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 8643/19.12.2012г.

Заличено на основание чл. 96, ал.3 от НУРВИДГТ и във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 212, подотдел „в“

На ТП ДГС „Разлог“...../потъква се само за държавни гори/

Община Разлог, Землище на град Разлог;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

→→→→ проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+=+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на счѣта: **Принудителна** / интензивност %

Втори вид сеч:

2.Площ на подотдела 1.4 ха    Размер на сечището 1.4 ха

3. Състав по план/програма елаб/бб3/бук1, действителен елаб/бб3/бук1

5. Запас на 1 ха: с клони 378/143/58 куб.м/ха, без клони 318/100/32 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 21 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина е **28 м<sup>3</sup> лежаща маса**

|           |     |    |    |  |           |     |    |    |  |  |  |      |
|-----------|-----|----|----|--|-----------|-----|----|----|--|--|--|------|
| дърв. вид | ела | бб | см |  | дърв. вид | ела | бб | см |  |  |  |      |
| категория |     |    |    |  | категория |     |    |    |  |  |  |      |
| едра      | 5   |    | 4  |  | дребна    | 1   |    | 1  |  |  |  | вър- |
| средна    | 2   |    | 2  |  | дърва     | 1   | 8  | 4  |  |  |  | шина |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 50 м.:

10. Други характеристики на пасаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока конзервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) ВКС2. Запазване на ландшафта. Да не се намалява процента на лесистост. Да се поддържа определено количество мъртва дървесина, дървета с хралупи и стари дървета.

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Сечта и кастренето да се извърши с БВТ в насаждението, а разкриването на временните складове.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга и механизирано с трактор с влачене по терен по съществуващи извозни пътища на къси и дълги секции.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за вѣжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) За временни складове ще бъдат използвани уширенията на пътищата или стари съществуващи складове.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. Правилно определяне посоката на повалияне, с цел опазване на подраства и оставащите на корен дървета; извоза на секции и почистването на сечището да се извършват по начин, който не уврежда подраства и оставащите на корен дървета, и не затруднява възобносителния процес.

10. Начини за почистване на сечището- Разхвърляне равномерно по цялото сечище.

11. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места и след работа се транспортират и депонират в обществените места за събиране/депонирание на отпадъци. Почистването на сечището да става едновременно със сечта. В горскостопанската техника да има подходящи средства за абсорбиране на гориво-смазачни материали, които се използват в случаи на инцидентни разливи. Горскостопанската техника да се зарежда на обособени места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Димитър Христов / подпис, име и фамилия

Дата: 11.06.2018 г.,

Място на издаване: гр. Радог

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № 0030029/19.08.25.

Директор Төтөрбөтөшев - 21.08.2025.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 2414/18 08 2011 г.

Заличено на основание чл. 9б,  
ал.3  
от НУРВИДГТ и във връзка с чл.4  
от Регламент (ЕС) 2016/679

Одобрил:.....

Инж. Васил Ки

/име, фамилия, подпис/

Дата: 16.06.2015г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 12390/22.06.2016г.

Заличено на основание чл. 96, ал.3  
от НУРВИДГТ и във връзка с чл.4  
от Регламент (ЕС) 2016/679

Утвърдил:.....

инж. Иван Гергов - директор

/име, фамилия, подпис/

Дата: 16.06.2015г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 8643/19.12.2012г.

Заличено на основание чл. 96, ал.3  
от НУРВИДГТ и във връзка с чл.4  
от Регламент (ЕС) 2016/679

НСГ

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 213, подотдел „с“

На ТП ДГС „Разлог“...../потъква се само за държавни гори/

Община Разлог, Землище на град Разлог;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

### I. Схема за добив на дървесина от насаждението



### Легенда:

±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: **Принудителна** / интензивност %

Втори вид сеч:

2.Площ на подотдела 6.1 ха Размер на сечището 6.1 ха

3. Състав по план/програма бук7/ела2/см1, действителен бук7/сла2/см1

5. Запас на 1 ха: с клони 400/156/89 куб.м/ха, без клони 248/113/50 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 22 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина е **46 м³** лежаща маса

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|--|--|--|-----------|-----|-----|--|--|--|--|------|
| дърв. вид | ела | бук | | | | дърв. вид | ела | бук | | | | | |
| категория | | | | | | категория | | | | | | | |
| едра | 4 | | | | | дребна | 1 | | | | | | вър- |
| средна | 3 | | | | | дърва | 20 | 18 | | | | | шина |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 200 м.:

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) ВКС2. Запазване на ландшафта. Да не се намалява процента на лесистост. Да се поддържа определено количество мъртва дървесина, дървета с хралупи и стари дървета.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Сечта и кастренето да се извърши с БВТ в насаждението, а разкриването на временните складове.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга и механизирено с трактор с влачене по терен по съществуващи извозни пътища на къси и дълги секции.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м

6. Просеки за вѣжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо расстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) За временни складове ще бъдат използвани уширенията на пътищата или стари съществуващи складове.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиянка и почвата. **Правилно определяне посоката на повалияне**, с цел опазване на подраства и оставащите на корен дървета; **извоза на секции** и почистването на сечището да се извършват по начин, който не уврежда подраства и оставащите на корен дървета, и не затруднява възобновителния процес.

10. Начини за почистване на сечището- Разхвърляне равномерно по цялото сечище.

11. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места и след работа се транспортират и депонират в обществените места за събиране/депониране на отпадъци. Почистването на сечището да става едновременно със сечта. В горскостопанската техника да има подходящи средства за абсорбиране на гориво-смазачни материали, които се използват в случаи на инцидентни разливи. Горскостопанската техника да се зарежда на обособени места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Исмаил Хашиџ подпис, име и фамили

Дата: 22.06.2015 г.

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:...../попълва се след издаването

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № 0830026/19.08.20

инт. Суммар Петров Павел - 21.08.2025.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 2414 / 18.08.2011.

Заличено на основание
чл. 9б, ал.3
от НУРВИДГТ и във
връзка с чл.4
от Регламент (ЕС)
2016/679

Заличено на основание чл. 96, ал.3
от НУРВИДГТ и във връзка с чл.4
от Регламент (ЕС) 2016/679

Одобрил:.....

Инж. Васил К

/име, фамилия, подпис/

Дата: 16.06.2015г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 12390/22.06.2016г.

Заличено на основание чл. 96, ал.3, от НСГ

Утвърдил:.....

инж. Иван Г

/име, фамилия, по

Дата: 16.06.2015г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 8643/19.12.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 213, подотдел „д“

На ТП ДГС „Разлог“...../потъква се само за държавни гори/

Община Разлог, Землище на град Разлог;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ++++ проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
-

- ==>>> проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxx трасе на въжена линия
- ==+== проектиран автомобилен път
-

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: **Принудителна** / интензивност %

Втори вид сеч:

2. Площ на подотдела **3.8 ха** Размер на сечището **3.8 ха**

3. Състав по план/програма **бб5/ела3/см1/бук1**, действителен **бб5/ела3/см1/бук1**

5. Запас на 1 ха: с клони **234/201/78/56 куб.м/ха**, без клони **198/179/53/32 куб. м/ха**.

6. Среден наклон на терена **22 градуса**.

7. Очакван добив от маркираната дървесина е **54 м³** лежаща маса

| дърв. вид
категория | ела | бук | | | дърв. вид
категория | ела | бук | | | | |
|------------------------|-----|-----|--|--|------------------------|-----|-----|--|--|--|--------------|
| едра | 4 | | | | дребна | 1 | | | | | |
| средна | 1 | | | | дърва | 29 | 19 | | | | вър-
шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние **200 м.**;

10. Други характеристики на насаждението (*токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.*) **ВКС2. Запазване на ландшафта. Да не се намалява процента на лесистост. Да се поддържа определено количество мъртва дървесина, дървета с хралупи и стари дървета.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Сечта и кастренето да се извърши с БВТ в насаждението, а разкриването на временните складове.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга и механизирено с трактор с влачене по терен по съществуващи извозни пътища на къси и дълги секции.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) За временни складове ще бъдат използвани уширенията на пътищата или стари съществуващи складове.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. **Правилно определяне посоката на поваление, с цел опазване на подраства и оставащите на корен дървета; извоза на секции и почистването на сечището да се извършват по начин, който не уврежда подрастта и оставащите на корен дървета, и не затруднява възобновителния процес.**

10. Начини за почистване на сечището- **Разхвърляне равномерно по цялото сечище.**

11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места и след работа се транспортират и депонират в обществените места за събиране/депонирание на отпадъци. Почистването на сечището да става едновременно със сечта. В горскостопанската техника да има подходящи средства за абсорбиране на гориво-смазачни материали, които се използват в случаи на инцидентни разливи. Горскостопанската техника да се зарежда на обособени места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: \подпис, име и фамилия\

Дата: 21.08.2025.

Място на издаване:

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № **0830025/19.08.25.**

инф: **Димитър Петров Гешев - 21.08.2025.**

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: **2414/18.08.2011.**

Заличено на основание
чл. 96, ал.3
от НУРВИДГТ и във
връзка с чл.4
от Регламент (ЕС)
2016/679

Одобрил:.....

Инж. Васил Кирилов

/име, фамилия, подпис/

Дата: 10.06.2015г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 12390/22.06.2016г.

Заличено на основание чл. 96, ал.3
от НУРВИДГТ и във връзка с чл.4
от Регламент (ЕС) 2016/679

Утвърдил:.....

инж. Иван Г.

/име, фамилия, подпис/

Дата: 10.06.2015г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 8643/19.12.2012г.

Заличено на основание чл. 96, ал.3
от НУРВИДГТ и във връзка с чл.4
от Регламент (ЕС) 2016/679

НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 210, подотдел „б“

На ТП ДГС „Разлог“...../попълва се само за държавни гори/

Община Разлог, Землище на град Разлог;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжесна линия

==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: **Принудителна** / интензивност %

Втори вид сеч:

2. Площ на подотдела **1.5 ха** Размер на сечището **1.5 ха**

3. Състав по план/програма **бб8/см2**, действителен **бб8/см2**

5. Запас на 1 ха: с клони **401/145 куб.м/ха**, без клони **360/100 куб. м/ха**.

6. Среден наклон на терена **21 градуса**.

7. Очакван добив от маркираната дървесина е **9 м³** лежаща маса

| дърв. вид<br>категория | бб | дърв. вид<br>категория | бб | вър-<br>шина |
|------------------------|----|------------------------|----|--------------|
| едра                   | 5  | дребна                 |    |              |
| средна                 | 3  | дърва                  | 1  |              |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние **50 м.**;

10. Други характеристики на насаждението (*токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.*) **ВКС2. Запазване на ландшафта. Да не се намалява процента на лесистост. Да се поддържа определено количество мъртва дървесина, дървета с хралупи и стари дървета.**

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Сечта и кастренето да се извърши с БВТ в насаждението, а разкрояването на временните складове.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга и механизирано с трактор с влачене по терен по съществуващи извозни пътища на къси и дълги секции.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) За временни складове ще бъдат използвани уширенията на пътищата или стари съществуващи складове.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. **Правилно определяне посоката на поваление, с цел опазване на подраства и оставащите на корен дървета; извоза на секции и почистването на сечището да се извършват по начин, който не уврежда подраства и оставащите на корен дървета, и не затруднява възобновителния процес.**

10. Начини за почистване на сечището- **Разхвърляне равномерно по цялото сечище.**

11. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места и след работа се транспортират и депонират в обществените места за събиране/депониране на отпадъци. Почистването на сечището да става едновременно със сечта. В горскостопанската техника да има подходящи средства за абсорбиране на гориво-смазачни материали, които се използват в случаи на инцидентни разливи. Горскостопанската техника да се зарежда на обособени места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... \подпис, име и фамилия\

Дата: 22.08.25 г.,

Място на издаване: г. Бургас

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № 0830030/19.08.25.

г-н Евгений Петров Тетев - 21.08.2025.

трите имена, подпис, дата!

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 2414/18.08.2011.

Заличено на основание  
чл. 96, ал.3  
от НУРВИДГТ и във  
връзка с чл.4  
от Регламент (ЕС)  
2016/679