

Одобрил
Инж.Му
/име, фами

дата: 13.06.12
№ и дата на
лесовъдска


Утвърдил
инж.Янко Илч
име, фами
/попълва се
дата: 13.06.12
№ и дата на

лесовъдска практика: №5946/26.03.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1...

За добив на дървесина от отдел.....110.....подотдел.....и.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....ДГС Якоруда...../попълва се само за държавни гори/
ОбщинаЯкоруда.....; ЗемлищеЧерна Места.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища
----- съществуващи извозни пътища
===== съществуващ автомобилен път
~~~~~ просека  
X ..... място за отпадъци.....

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища  
▲▲▲ временен склад  
xxxxxx трасе на въжена линия  
=+=+=+ проектиран автомобилен път  
0 ..... място за презареждане.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Принудителна ..... / интензивност ..... 1 ..... %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела ..... 13.2 ..... ха Размер на сечището ..... 13.2 ..... ха  
3. Състав по план/програма ..... бк10 ..... , действителен ..... бк10 .....  
4. Запас на 1 ха: с клони ..... 293 ..... куб.м/ха , без клони ..... 3870 ..... куб. м/ха.  
5. Среден наклон на терена ..... 28 ..... градуса.  
6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 43 ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | Бк | трп |  |  | дърв. вид<br>категория | Бк | Трп |  |  |  |              |
|------------------------|----|-----|--|--|------------------------|----|-----|--|--|--|--------------|
| едра                   |    |     |  |  | дребна                 |    |     |  |  |  |              |
| средна                 |    |     |  |  | дърва                  | 25 | 18  |  |  |  | вър-<br>шина |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... Бк10,30-год, h-8 м ..... 8.  
Средно извозно разстояние ..... 80м ..... ;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоудайни зони, биологично разнообразие и др.)

Установено ВКС 2. Застарашени, изчезващи или ендемични екосистеми - Гори с преобладание на бук, разположени на бедни кисели и влажни почви – мерки за опазване: Лесовъдските мероприятия да са насочени към поддържане неравномерна структура и подпомогнат запазването и увеличаване на дендрологичното разнообразие

## III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ... БМТ – кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището ....  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... Животинска теглителна сила .....  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....  
..... с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... 17 бр. ....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. ....

Да се опазва оставащия дървостой по време на сечта и извоза! ....

10. Начини на почистване на сечището ..... Събирана на отпадъците на купчини в сечище. ....

11. Материалите ще се извозят до временен склад. ....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън машаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ..... Зареждането на гориво- смазочните материали на БМТ и изхвърляне на битовите отпадъци да става на обозначените места! ....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ... инж. Мустафа Перушински – ст. лесн.

дата: ... 13.03.2026 ..... г.,

Място на издаване: ... ТП “ДГС Якоруда“ .....

№ и дата на удостоверение за упражняване на ЛП ..... 939/26.03.2012 г. ....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... 1 ..... /попълва с

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за

/трите имена, I

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: № ..... / ..... г.

51 от 48 на 330  
808 80530  
с тп. 95, ал. 3 от  
НУРВЧГТ

Одобр.  
Инж.М  
/име, ф

дата:..

№ и да

лесовъдска практика: 112

Утвърди.  
инж.Янко Илч

име, фами

/попълва се

дата:.....


№ и дата на

лесовъдска

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1...

За добив на дървесина от отдел.....110.....подотдел.....0.....  
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....ДГС Якоруда...../попълва се само за държавни гори/  
Община .....Якоруда.....; Землище .....Черна Места.....;  
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



### Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища  
----- съществуващи извозни пътища  
===== съществуващ автомобилен път  
~~~~~ просека  
Xмясто за отпадъци.....

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲▲▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
==+==+== проектиран автомобилен път
0място за презареждане.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечтаПринудителна...../ интензивност7.....%
Втори вид сечСанитарна...../ интензивност ...100.....%
2. Площ на подотдела1.5.....ха Размер на сечището.....1.5..... ха
3. Състав по план/програма.....6610, действителен..... 6610
4. Запас на 1 ха: с клони.....333.....куб.м/ха, без клони500.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена19.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина53.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | Бб | | | | дърв. вид
категория | Бб | | | | | |
|------------------------|----|--|--|--|------------------------|----|--|--|--|--|------|
| едра | 9 | | | | дребна | 2 | | | | | вър- |
| средна | 3 | | | | дърва | 39 | | | | | шина |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)..... Бк10,10-год,h-2 м
8. Средно извозно разстояние60м.....;
9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
Не е установено наличие на ГВКС.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ... БМТ – кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..... Животинска теглителна сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
..... с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)17 бр.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.....
Да се опазва оставащия дървостой по време на сечта и извоза!.....
10. Начини на почистване на сечището Събирана на отпадъците на купчини в сечище.....
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания:Зареждането на гориво- смазочните материали на БМТ и изхвърляне на битовите отпадъци да става на обозначените места!.....

Да се изнесат битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:...инж.Мустафа Перушински – ст.леснич

дата:...13.03.2026.....г.,

Място на издаване...ТП“ДГС Якоруда“.....

№ и дата на удостоверение за упражняване на лес

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:1...../попълва се с

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за с

/ трите имена, под

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: №/..... г.

31 от ЗР на ЗЗП
808 805ко
с тл. 95, ал. 3 от
НУРВЧГТ

с, име и фамилия/

/26.03.2012 г....

сеч/

Одобри
Инж.М
/име, фам
дата:
№ и дата
лесовъдска

§ 1 от ЗР на
33ПД, 828 бр.
с т. 95, ал. 3 от
НУРВЧЗГТ


Утвърд
инж.Янко Ил
име, фам
/попълва
дата:
№ и дата
лесовъдска

§ 1 от ЗР на 33ПД п. 6 от НСГ
828 8ргзко
с т. 95, ал. 3 от
НУРВЧЗГТ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1...

За добив на дървесина от отдел.....110.....подотдел.....П.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....ДГС Якоруда...../попълва се само за държавни гори/
ОбщинаЯкоруда.....; ЗемлищеЧерна Места.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
----- съществуващи извозни пътища
===== съществуващ автомобилен път
~~~~~ просека  
X .....място за отпадъци.....

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища  
▲ ▲ ▲ временен склад  
xxxxxxx трасе на въжена линия  
=+=+=+ проектиран автомобилен път  
0 .....място за презареждане.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....Принудителна...../ интензивност .....3.....%  
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%  
2. Площ на подотдела .....21.4.....ха Размер на сечището.....21.4..... ха  
3. Състав по план/програма.....бк9, трп1 ....., действителен..... бк9, трп1 .....  
4. Запас на 1 ха: с клони.....308.....куб.м/ха, без клони .....7490.....куб. м/ха.  
5. Среден наклон на терена .....31.....градуса.  
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....218.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | Бк | трп |  |  |  | дърв. вид категория | Бк  | Трп |  |  |  |      |
|---------------------|----|-----|--|--|--|---------------------|-----|-----|--|--|--|------|
| едра                | 1  |     |  |  |  | дребна              | 2   |     |  |  |  | вър- |
| средна              |    |     |  |  |  | дърва               | 168 | 47  |  |  |  | шина |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)..... Бк6, трп4, 5-год, h-1 м .....  
8. Средно извозно разстояние .....80м.....;  
9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)  
Установено ВКС 2. Застаравени, изчезващи или ендемични екосистеми -Гори с преобладание на бук, разположени на бедни кисели и влажни почви – мерки за опазване: Лесовъдските мероприятия да са насочени към поддържане неравномерна структура и подпомогнат запазването и увеличаване на дендрологичното разнообразие

## III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ... БМТ – кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището....  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..... Животинска теглителна сила.....  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....  
..... с влачене по терена .....  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.  
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):  
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.  
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....17 бр.....  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата.....  
Да се опазва оставащия дървостой по време на сечта и извоза!  
10. Начини на почистване на сечището ..... Събирана на отпадъците на купчини в сечище.....  
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.  
12. Други указания: .....Зареждането на гориво- смазочните материали на БМТ и изхвърляне на битовите отпадъци да става на обозначените места!.....  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.
- Изготвил:**...инж. Мустафа Перушински – ст. лесни... ис, име и фамилия/  
дата: ...13.03.2026.....г.,  
Място на издаване... ТП “ДГС Якоруда“.....  
№ и дата на удостоверение за упражняване на л... 39/26.03.2012 г....  
**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** .....1...../попълва се  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за..... за сеч/  
.....  
/трите имена, г.....  
№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: № ..... г.

Одобр  
Инж.Л  
/име, ф

дата:  
№ и дат

лесовъдска практика: №2410/20.03.2012 г.


Утвърди  
инж.Янко Илч  
име, фами  
/попълва се  
дата: 13  
№ и дата на

лесовъдска практика: №5946/26.03.2012 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1...

За добив на дървесина от отдел.....110.....подотдел.....р.....  
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....ДГС Якоруда...../попълва се само за държавни гори/  
Община .....Якоруда.....; Землище .....Черна Места.....;  
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



### Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища  
----- съществуващи извозни пътища  
===== съществуващ автомобилен път  
~~~~~ просека  
Xмясто за отпадъци.....

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲▲▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+ проектиран автомобилен път
0място за презареждане.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Принудителна / интензивност 7 %
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела 1.1 ха Размер на сечището 1.1 ха
3. Състав по план/програма бб10 , действителен бб10
4. Запас на 1 ха: с клони 367 куб.м/ха , без клони 400 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 22 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 23 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | | | | | | дърв. вид
категория | Бб | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|----|--|--|--|--|------|--|
| едра | | | | | | дребна | | | | | | вър- | |
| средна | | | | | | дърва | 23 | | | | | шина | |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Бк9, трп1, 20-год, h-6 м
8. Средно извозно разстояние 60м;
9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
Не е установено наличие на ГВКС.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ... БМТ – кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Животинска теглителна сила
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 17 бр
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
Да се опазва оставащия дървостой по време на сечта и извоза!
10. Начини на почистване на сечището Събирана на отпадъците на купчини в сечище
11. Материалите ще се извозят до временен склад
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: Зареждането на гориво- смазочните материали на БМТ и изхвърляне на битовите отпадъци да става на обозначените места!
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ... инж. Мустафа Перушински – ст. лес. ... подпис, име и фамилия/
дата: ... 13.03.2026 г.,

Място на издаване: ... ТП “ДГС Якоруда”

№ и дата на удостоверение за упражняване на ... 5939/26.03.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: 1 /попълва то за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително ...

..... /трите имена

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: № / Г.