

Заличено на основание чл.
96, ал.3
от НУРВИДГТ и във връзка
с чл.4
от Регламент (ЕС) 2016/679

Одобрил:.....
инж. Васил Кир
/име, фамилия,/ подп

дата: 07.10.26 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 12390/22.06.2016г.

Утвърдил:.....

име, фамилия,/ подпис:

/попълва се само в случаите на ЧЛ.53.ал.4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел...97...подотдел ...ж...

На ТП ДГС Разлог...../попълва се само за държавни гори/

Община Разлог.....; Землище ...Добърско.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

++++	проектирани коларски вр. извозни пътища	→→→→	проектирани тракторни вр. извозни пътища
-----	съществуващи извозни пътища	▲▲▲	временен склад Стръмница
=====	съществуващ автомобилен път	xxxxxx	трасе на въжена линия
~~~~~	технологична просека	+++++	проектиран автомобилен път
.....	короядно петно.....	.....	подотдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла, ще се извършва в сечището и на временен склад.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **с животинска тяга и механизирено с трактор на дълги/ къси секции и сортименти, с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.
  - 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата.  
**Повалянето и извозването на стъблата, в посока където ще причини най-малко щета на оставащите стъбла и корозия на почвата в насаждението.**
10. Начини за почистване на сечището. **Вършината на купчини.**
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....  
Когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т.І, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние 100м. ;
13. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: Васил Попов,

Дата: 07.10.2026г.

Място на издаване: гр. Разлог

№ и дата на удостоверието за упражняване на лесоходска практика: 7785/10.09.2012г.

Заличено на основание чл. 96, ал.3  
от НУРВИДГТ и във връзка с чл.4  
от Регламент (ЕС) 2016/679

илия/

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверието за упражняване на лесоходска практика: .....

дата: 10.10.2010 г.,

УТВЪРДИЛ:.....

/попълва се само в случаите на ЧЛ.53.ал.4 от НСГ/

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

За добив на дървесина от отдел...98...подотдел ...п...  
 На ТП ДПС

Община ..... Разлог .....; Землище ... Добърско.....;

I. Схема за добива на дървесина от изследваното

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла, ще се извършва в сечището и на временен склад.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга и механизирано с трактор на дълги/ къси секции и сортименти, с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, ширина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.
  - 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата.  
**Повалянето и извозването на стъблата, в посока където ще причини най-малко щета на оставащите стъбла и корозия на почвата в насаждението.**
10. Начини за почистване на сечището. **Вършината на купчини.**
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....  
Когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние **30м.** ;
13. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: Васил Попов.

Дата: 07.10.2026г.

Място на издаване: гр. Разлог

№ и дата на удостоверяването за упражняване на лесовъдска практика: 7785/10.09.2012г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверяването за упражняване на лесовъдска практика: .....

Заличено на основание чл. 96, ал.3  
от НУРВИДГТ и във връзка с чл.4  
от Регламент (ЕС) 2016/679

Одобрил:.....

инж. Васил Киря

/име, фамилия, / подпис

дата: 17.10.26г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 12390/22.06.2016г.

Утвърдил:.....

име, фамилия, / подпис: .....

/потълва се само в случаите на ЧЛ.53,ал.4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № .....


За добив на дървесина от отдел...101...подотдел ...а...

На ТП ДГС .....Разлог...../потълва се само за държавни гори/

Община .....Разлог.....; Землище ...Добърско.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../потълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добив на дървесина от насаждението



### Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- == съществуващ автомобилен път
- ~~~~ технологична просека
- ... короядно петно.....

- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲▲ временен склад Сред бук
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ==+==+== проектиран автомобилен път
- ..... подотдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла, ще се извършва в сечището и на временен склад.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **с животинска тяга и механизирано с трактор на дълги/ къси секции и сортименти, с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.
  - 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата.  
**Повалинето и извозването на стъблата, в посока където ще причини най-малко щета на оставащите стъбла и корозия на почвата в насаждението.**
10. Начини за почистване на сечището. **Вършината на купчини.**
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....  
Когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние **50м.** ;
13. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: Васил Попов....

Дата: 07.10.2026г.

Място на издаване: гр. Разлог

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7785/10.09.2012г.

Заличено на основание чл. 96, ал.3  
от НУРВИДГТ и във връзка с чл.4  
от Регламент (ЕС) 2016/679

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Заличено на основание чл. 96,  
ал.3  
от НУРВИДГТ и във връзка с чл.4  
от Регламент (ЕС) 2016/679

Одобрил:.....

инж. Васил Кириак

/име, фамилия, / подпис:

дата: 07.10.26 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 12390/22.06.2016г.

Утвърдил:.....

име, фамилия, / подпис:

/попълва се само в случаите на ЧЛ.53.ал.4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика:

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № .....


За добив на дървесина от отдел...102...подотдел ...и1...

На ТП ДГС .....Разлог...../попълва се само за държавни гори/

Община .....Разлог.....; Землище ...Добърско.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добив на дървесина от насаждението



### Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

..... короядно петно.....

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад Годжила

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

подотдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла, ще се извършва в сечището и на временен склад.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **с животинска тяга и механизирено с трактор на дълги/ къси секции и сортименти, с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата.
Повалянето и извозването на стъблата, в посока където ще причини най-малко щета на оставащите стъбла и корозия на почвата в насаждението.
10. Начини за почистване на сечището. **Вършината на купчини.**
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
Когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т.1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние **350** м. ;
13. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: Васил Попов.....

Дата: 07.10.2026г.

Място на издаване: гр. Разлог

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7785/10.09.2012г.

Заличено на основание чл. 96, ал.3
от НУРВИДГ и във връзка с чл.4
от Регламент (ЕС) 2016/679

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Заличено на основание чл.
96, ал.3
от НУРВИДГТ и във връзка
с чл.4
от Регламент (ЕС) 2016/679

Одобрил:.....
инж. Васил Киря
/име, фамилия./ подпис

дата: 07.10.26г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 12390/22.06.2016г.

Утвърдил:.....

име, фамилия./ подпис:

/попълва се само в случаите на ЧЛ.53.ал.4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел...126...подотдел ...к...

На ТП ДГС Разлог...../попълва се само за държавни гори/

Община Разлог.....; Землище ...Горно Драглище.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - съществуващи извозни пътища
- == == == съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- сухо петно.....

- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Мекушините пчели.
- xxxxxx трасе на въжена линия
- + + + + проектиран автомобилен път
- подотдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла, ще се извършва в сечището и на временен склад.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **с животинска тяга и механизирено с трактор на дълги/ къси секции и сортименти, с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата.
Повалянето и извозването на стъблата, в посока където ще причини най-малко щета на оставащите стъбла и корозия на почвата в насаждението.
10. Начини за почистване на сечището. **Вършината на купчини.**
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
Когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние 350м. ;
13. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: Георги Алуминов...

Дата: 07.10.2026г.

Място на издаване: гр. Разлог

№ и дата на удостоверяването за упражняване на лесовъдска практика: 6313/26.03.2012г.

Заличено на основание чл. 96, ал. 3
от НУРВИДГТ и във връзка с чл. 4
от Регламент (ЕС) 2016/679

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверяването за упражняване на лесовъдска практика:

Заличено на основание чл. 96,
ал.3
от НУРВИДГТ и във връзка с
чл.4
от Регламент (ЕС) 2016/679

Одобрил:.....
инж. Васил Кирянос
/име, фамилия, / подпис:

дата: 07.10.26г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 12390/22.06.2016г.

Утвърдил:.....

име, фамилия, / подпис:

/попълва се само в случаите на чл.53.ал.4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел...163...подотдел ...п...

На ТП ДГС Разлог...../попълва се само за държавни гори/

Община; Землище ...Добърско.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ++++ проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- сухо петно.....

- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен скала Здравецо
- xxxxxx трасе на въжена линия
- +=+=+ проектиран автомобилен път
- подотдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла, ще се извършва в сечището и на временен склад.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **с животинска тяга и механизирено с трактор на дълги/ къси секции и сортименти, с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата.
Повалянето и извозването на стъблата, в посока където ще причини най-малко щета на оставащите стъбла и корозия на почвата в насаждението.
10. Начини за почистване на сечището. **Вършината на купчини.**
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
Когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние 250м. ;
13. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: Димитър Попов.....

Дата: 07.10.2026г.

Място на издаване: гр. Разлог

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 9036/05.03.2013г.

Заличено на основание чл. 96, ал.3
от НУРВИДГТ и във връзка с чл.4
от Регламент (ЕС) 2016/679

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: